



160 tons weg-/terreinkraan




Capaciteit [T] hoofdgiek

ballast 42,3 T, stempelbasis 7,5 m

		Hoofdgieklengte [m]												
		12,8*	12,8	17,1	21,4	35,8	30,1	34,4	38,7	43,0	47,4	51,7	56,0	60,0
Vlucht [m]	2,0	160,0												
	2,7	130,0												
	3,0	111,2	104,7	90,0	90,0									
	3,5	99,7	95,7	90,0	90,0	70,0								
	4,0	91,4	88,1	88,0	87,6	70,0								
	4,5	83,3	81,5	81,4	81,0	70,0	54,3							
	5,0	75,8	75,8	75,7	75,3	70,0	51,3	44,0						
	6,0	66,3	66,2	66,1	65,6	66,0	50,0	42,3	32,8					
	7,0	58,8	58,1	58,3	57,5	58,1	49,3	38,4	32,8	27,1				
	8,0	52,7	51,2	51,6	51,4	51,1	46,0	38,0	32,8	27,1	21,4			
	9,0	47,7	45,4	45,8	45,8	45,3	43,1	35,8	30,3	27,1	21,4	16,6		
	10,0	42,1	40,6	41,0	41,0	40,5	40,6	33,7	28,1	26,5	21,4	16,6	13,2	
	11,0			37,0	37,0	36,5	37,2	31,8	26,2	24,7	21,4	16,6	13,2	10,6
	12,0			33,6	33,6	33,5	33,8	30,1	24,5	23,1	21,3	16,6	13,2	10,6
	14,0			28,2	28,1	28,7	28,3	27,2	21,6	20,4	19,2	16,6	13,2	10,6
	16,0				22,9	23,5	23,1	23,9	19,3	18,2	17,4	15,8	13,2	10,6
	18,0				19,2	19,7	20,6	20,0	17,4	16,7	15,7	14,5	12,8	10,6
	20,0					17,4	17,6	17,0	15,8	15,2	14,1	13,5	12,0	10,5
	22,0					15,5	15,3	14,7	14,1	13,9	12,7	12,2	11,2	9,7
	24,0						13,4	12,8	12,9	12,7	11,5	11,0	10,4	9,0
	26,0						11,8	11,3	11,8	11,3	10,5	10,0	9,8	8,2
	28,0							10,6	10,5	10,0	9,6	9,2	9,0	7,5
	30,0							9,8	9,4	8,8	8,6	8,4	8,3	6,9
	32,0								8,4	8,0	7,9	7,8	7,6	6,3
	34,0								7,6	7,5	7,4	7,1	7,1	5,8
	36,0									7,1	6,7	6,5	6,6	5,4
	38,0									6,5	6,0	6,1	6,0	5,0
	40,0									5,9	5,4	5,7	5,4	4,6
	42,0										4,9	5,2	4,8	4,3
	44,0										4,5	4,8	4,3	4,0
	46,0											4,3	3,9	3,8
	48,0											3,9	3,5	3,4
	50,0												3,1	3,1
	52,0												2,8	2,8
	54,0													2,4
	56,0													2,2

* over achterzijde

160 tons weg-/terreinkraan



160 tons weg-/terreinkraan

Capaciteit [T] hoofdgiek + jib 10,2 m

ballast 42,3 T, stempelbasis 7,5 m

		Hoofdgieklengte + jiblengte [m]								
		43,0 + 10,2			56,0 + 10,2			60,0 + 10,2		
		jibhoek [°]			jibhoek [°]			jibhoek [°]		
		0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	40,0
Vlucht [m]	8,0	10,6								
	9,0	10,6								
	10,0	10,6								
	11,0	10,6								
	12,0	10,6	10,1		6,4			5,7		
	14,0	10,6	9,4	8,2	6,4			5,7		
	16,0	10,5	8,9	7,7	6,4	6,4		5,7	5,7	
	18,0	9,9	8,3	7,4	6,4	6,1	5,7	5,7	5,6	
	20,0	9,3	7,9	7,1	6,4	5,8	5,4	5,7	5,4	5,0
	22,0	8,8	7,5	6,8	6,2	5,5	5,2	5,7	5,1	4,8
	24,0	8,3	7,2	6,5	5,9	5,3	5,0	5,4	4,9	4,6
	26,0	7,9	6,9	6,3	5,6	5,1	4,8	5,2	4,7	4,5
	28,0	7,5	6,6	6,1	5,4	4,9	4,6	5,0	4,5	4,3
	30,0	7,2	6,4	5,9	5,2	4,7	4,5	4,7	4,4	4,2
	32,0	6,9	6,2	5,7	4,9	4,6	4,3	4,5	4,2	4,0
	34,0	6,7	6,0	5,6	4,7	4,4	4,2	4,4	4,1	3,9
	36,0	6,1	5,8	5,5	4,6	4,3	4,1	4,2	4,0	3,8
	38,0	5,4	5,7	5,3	4,4	4,1	4,0	4,0	3,8	3,7
	40,0	4,8	5,1	5,3	4,2	4,0	3,9	3,9	3,7	3,6
	44,0	3,8	4,0		3,8	3,8	3,7	3,6	3,4	3,3
	48,0	3,0	3,1		3,3	3,5	3,5	3,1	3,0	3,0
	52,0				2,6	2,8		2,5	2,7	2,7
	56,0				2,0	2,2		1,9	2,2	
	60,0				1,5	1,6		1,4	1,6	
	64,0							1,0	1,1	
	68,0									

Capaciteit [T] hoofdgiek + jib 18,0 m

ballast 42,3 T, stempelbasis 7,5 m

		Hoofdgieklengte + jiblengte [m]								
		43,0 + 18,0			56,0 + 18,0			60,0 + 18,0		
		jibhoek [°]			jibhoek [°]			jibhoek [°]		
		0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	40,0
Vlucht [m]	10,0	5,5								
	11,0	5,5								
	12,0	5,5								
	14,0	5,5			3,9			3,6		
	16,0	5,5	4,1		3,9			3,6		
	18,0	5,4	3,9		3,9			3,6		
	20,0	5,2	3,7	3,0	3,9	3,5		3,6		
	22,0	4,9	3,6	2,9	3,9	3,4		3,6	3,3	
	24,0	4,7	3,4	2,8	3,9	3,3	2,7	3,6	3,2	
	26,0	4,5	3,3	2,7	3,9	3,2	2,6	3,6	3,1	2,6
	28,0	4,3	3,2	2,7	3,9	3,0	2,5	3,6	3,0	2,5
	30,0	4,1	3,1	2,6	3,9	3,0	2,5	3,6	2,9	2,4
	32,0	3,9	3,0	2,6	3,8	2,9	2,4	3,6	2,8	2,4
	34,0	3,8	2,9	2,5	3,7	2,8	2,4	3,4	2,7	2,3
	36,0	3,6	2,8	2,5	3,6	2,7	2,3	3,3	2,7	2,3
	38,0	3,5	2,7	2,4	3,4	2,6	2,3	3,2	2,6	2,2
	40,0	3,4	2,7	2,4	3,3	2,6	2,3	3,1	2,6	2,2
	44,0	3,2	2,6	2,4	3,1	2,5	2,2	2,9	2,4	2,1
	48,0	3,0	2,5	2,4	3,0	2,4	2,1	2,6	2,3	2,1
	52,0	2,8	2,5		2,8	2,3	2,1	2,3	2,2	2,1
	56,0	2,2			2,3	2,3	2,1	2,1	2,0	2,0
	60,0				1,8	2,0		1,7	1,8	1,8
	64,0				1,3	1,5		1,2	1,5	
	68,0				0,9	1,0			1,0	

160 tons weg-/terreinkraan

Capaciteit [T] hoofdgiek + jib 25,0 m

ballast 42,3 T, stempelbasis 7,5 m

		Hoofdgieklengte + jiblengte [m]								
		43,0 + 25,0			56,0 + 25,0			60,0 + 25,0		
		jibhoek [°]			jibhoek [°]			jibhoek [°]		
		0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	40,0
Vlucht [m]	11,0	3,8								
	12,0	3,8								
	14,0	3,8			2,9					
	16,0	3,8			2,9			2,7		
	18,0	3,8			2,9			2,7		
	20,0	3,8	3,6		2,9			2,7		
	22,0	3,8	3,5		2,9			2,7		
	24,0	3,8	3,4		2,9	2,9		2,7		
	26,0	3,8	3,3	2,7	2,9	2,9		2,7	2,7	
	28,0	3,7	3,2	2,6	2,9	2,9		2,7	2,7	
	30,0	3,7	3,1	2,5	2,9	2,8	2,5	2,7	2,6	
	32,0	3,6	3,0	2,4	2,9	2,7	2,4	2,7	2,5	2,3
	34,0	3,5	2,9	2,4	2,9	2,6	2,4	2,7	2,4	2,3
	36,0	3,4	2,8	2,3	2,8	2,5	2,3	2,6	2,3	2,2
	38,0	3,3	2,7	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,3	2,1
	40,0	3,2	2,6	2,2	2,6	2,3	2,2	2,4	2,2	2,0
	44,0	3,1	2,5	2,1	2,5	2,2	2,0	2,3	2,0	1,9
	48,0	2,9	2,3	2,0	2,3	2,0	1,9	2,1	1,9	1,8
	52,0	2,6	2,2	2,0	2,2	1,9	1,8	1,9	1,7	1,7
	56,0	2,4	2,1		2,0	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5
	60,0	1,8	2,0		1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4
	64,0	1,4			1,4	1,7	1,6	1,3	1,3	1,3
	68,0				1,0	1,3		0,9	1,2	1,2
	72,0					0,9				

Capaciteit [T] hoofdgiek + jib 32,0 m

ballast 42,3 T, stempelbasis 7,5 m

		Hoofdgieklengte + jiblengte [m]								
		43,0 + 32,0			56,0 + 32,0			60,0 + 32,0		
		jibhoek [°]			jibhoek [°]			jibhoek [°]		
		0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	40,0
Vlucht [m]	12,0	2,7								
	14,0	2,7								
	16,0	2,7			2,1					
	18,0	2,7			2,1			2,0		
	20,0	2,7			2,1			2,0		
	22,0	2,7			2,1			2,0		
	24,0	2,7	2,6		2,1			2,0		
	26,0	2,7	2,5		2,1			2,0		
	28,0	2,7	2,4		2,1			2,0		
	30,0	2,7	2,3		2,1	2,0		2,0	1,9	
	32,0	2,7	2,3	1,8	2,1	2,0		2,0	1,9	
	34,0	2,7	2,2	1,7	2,1	1,9		2,0	1,8	
	36,0	2,6	2,1	1,6	2,1	1,9		2,0	1,8	
	38,0	2,5	2,1	1,6	2,1	1,8	1,6	2,0	1,8	1,6
	40,0	2,4	2,0	1,5	2,1	1,8	1,6	1,9	1,7	1,6
	44,0	2,3	1,8	1,5	2,0	1,7	1,5	1,8	1,6	1,5
	48,0	2,2	1,7	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4
	52,0	2,0	1,6	1,3	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3
	56,0	1,8	1,5	1,3	1,6	1,4	1,3	1,4	1,3	1,2
	60,0	1,6	1,4	1,3	1,5	1,3	1,2	1,3	1,2	1,1
	64,0	1,5	1,3		1,4	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0
	68,0	1,2	1,3		1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	1,0
	72,0					1,1	1,0			0,9

160 tons weg-/terreinkraan

